Armários de serviço

Bancadas

RC/RCX 200 - RN/RNX 200

Características principais:

- Ampla gama de bancadas de 170 L, para conservação e congelação, em branco e em aço inoxidável.
- Todos os modelos dispõem de termóstato digital, fechadura com chave e porta reversível. Os modelos de conservação incluem luz LED e prateleiras reguláveis em altura.
- Duas pernas ajustáveis na parte frontal e duas rodas na parte posterior para facilitar o deslocamento.
- Toda a gama está disponível com o gás refrigerante R600A para assegurar um elevado nível de rendimento com um impacto ambiental reduzido.
- Inclui duas prateleiras para os modelos de conservação e três prateleiras para os modelos de congelação.



Modelos RCX e RNX com acabamentos em aço inoxidável.



Fechadura de série.



Porta reversível em todos os modelos.



Prateleiras reguláveis para os modelos RC/RCX200 e fixas para os modelos RN/RNX200.

Características técnicas

Modelos		RC 200/RCX 200	RN 200/RNX 200
Volume	1	170	170
Gama temperatura	°C	0/+8	-18/-24
Descongelação	MAN/AUT	AUT	MAN
Tensão/Fases	V/n.°	220/2	220/2
Saída elétrica	W	170	250
Classe climática	tipo	4	4
Compressor	CV	1/5	2/9
Controlo evaporador	CP/VE	СР	СР
Refrigerante	tipo	R600A	R600A
Condensação	ST/AF/W	ST	ST
Evaporador	ST/AF	AF	ST
Largura	mm	593	593
Profundidade	mm	620	620
Altura	mm	832	832
Peso líquido/bruto	kg	48/58	49/59

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos

